

Cytotoxicity test Lncap

plate 1

91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C37									Rml

plate 2

141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	162	163	164	165	166	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C37									Rml

Fusion E

Reset test for Lncap
plate 3

91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C37									653

Plate 4

141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	162	163	164	165	166	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C37									653

Terasaki Plate